ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕСТ-ОРУЖИЕ»
(ООО «ТЕСТ-ОРУЖИЕ»)
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«ТЕСТ-ОРУЖИЕ» (ИЛ ООО «ТЕСТ-ОРУЖИЕ»)
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OP61
Адрес места осуществления деятельности: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, подвал, помещения II, III, комнаты №№ 4, 5, технический этаж, помещение VIII, комнаты №№ 15, 16.
Тел. 8 (495) 964-98-62; e-mail: lab@test-guns.ru

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
_____ И.В. Миронов
23 октября 2025 г.

№ 2531

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

23.10.2025 г.

1.Наименование образца: мачете разделочный модели «Ицыл», изготовленный по ТУ 25.71.13-002-49141663-2025.



2.Наименование и адрес изготовителя: ООО «Компания АиР» (456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 204/1).

3.Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Компания АиР» (456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 204/1).

4. Основание для проведения испытаний: направление ОС ООО «КГБ» № 231/ОС/НИ от 16.10.2025, письмо ООО «Компания АиР» № 1-20 от 20.10.2025, уведомление о выборе методов № 875 от 23.10.2025.

5.Акт и дата отбора образцов, метод отбора образцов: 231/ОС/ОТБ от 16.10.2025; ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

6.Дата получения образца: 23.10.2025.

7.Дата и место осуществления лабораторной деятельности: 23.10.2025; 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, подвал, помещения II, III, комнаты №№ 4, 5, технический этаж, помещение VIII, комнаты №№ 15, 16.

8.Испытания на соответствие: ГОСТ Р 52737-2007 (Раздел 4).

9.Метод испытаний: ГОСТ Р 52737-2007 (пп. 5.1, 5.2, 5.9).

10.Условия окружающей среды: температура воздуха 20,3 °С, влажность 67,4 %, давление 101,7 кПа.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Проверяемые параметры	Требования (№ пп.)	Методы испытаний (№ пп.)	Результаты испытаний
Внешний вид	пп. 4.2	пп. 5.1	Соответствует
Маркировка	пп. 4.6		Соответствует
Линейные размеры	пп. 4.4.2	пп. 5.2	Длина клинка 233,0 мм
			Наибольшая ширина клинка 41,2 мм
			Толщина клинка 6,0 мм
			Длина рукояти 130,0 мм
			Ширина рукояти в средней части 31,6 мм
			Толщина рукояти в средней части 24,5 мм
Угловые размеры			Угол острия составляет 92°.
Твердость	пп. 4.4.4	пп. 5.9	55 HRC

Дополнения, отклонения или исключения из методов испытаний: отсутствуют.

Мнения и интерпретации: отсутствуют.

Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.

12.Заключение: мачете разделочный модели «Ицыл» в соответствии с ГОСТ Р 52737-2007 является конструктивно сходным с холодным оружием изделием – мачете разделочным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52737-2007 (Раздел 4) «Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные, инструменты для восстановительных и спасательных работ» в части методов ГОСТ Р 52737-2007 (пп. 5.1, 5.2, 5.9).

13. Дополнительная информация: согласно п. 4.4.2 ГОСТ Р 52737-2007 размеры клинков туристических и разделочных мачете при наличии травмобезопасной (глубина передней подпальцевой выемки более 5 мм – 10,5 мм) рукояти должны быть: длина – от 175 до 500 мм (фактически 233 мм), толщина – не менее 1,5 мм (фактически 6,0 мм), ширина (наибольшая) – не менее 35 мм (фактически 41,2 мм), угол острия – более 70° (фактически 92°).

Эксперт И.Д. Соловов

Конец протокола

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения ООО «ТЕСТ-ОРУЖИЕ».
Результаты испытаний распространяются только на представленный(е) Заказчиком образец(ы).
Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.НВ70.В.03845/25

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Компания АиР», ООО «Компания АиР».
ИНН 7404030003, ОГРН 1027400577643.
456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 204/1.
тел./факс: 8 (3513) 65-17-47. E-mail: sekretar@zlatoust-air.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «АиР», ООО «Компания «АиР».
ИНН 7404030003, ОГРН 1027400577643.
456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 204/1.
тел./факс: 8 (3513) 65-17-47. E-mail: sekretar@zlatoust-air.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Комплексная гражданская безопасность». 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, эт тех., пом VIII, ком. 5, ОГРН 1197746440913, ИНН 9718142086, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НВ70 от 17.04.2020, тел.: +7 (985) 600-82-83, адрес электронной почты info@os-kgb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Изделия, конструктивно сходные с оружием холодным: мачете разделочные моделей: «Ицыл», «Джанго», не являющиеся оружием.
Серийный выпуск.
ТУ 25.71.13-002-49141663-2025

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 92 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 52737-2007 (Раздел 4)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №№ 2531, 2532 от 23.10.2025г. - ИЛ ООО «ТЕСТ-ОРУЖИЕ» (RA.RU.21ОР61).
Применяемая схема сертификации: строка 2 таблица 1 ГОСТ Р 58639-2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Копии протоколов испытаний прилагаются.
Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке и (или) в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.11.2025 ПО 04.11.2028

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Марчук Екатерина Николаевна (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Иванов Денис Григорьевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))